



2023-05-15
Gauta Nr. RC 2840
Tarybų rajono savivaldybės
administracija

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, faks. (8 5) 261 2707,
el. p. info@nvsc.lt, http://nvsc.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070

Savivaldybių administracijoms

2023-05-15 Nr. (13.16.1.1 Mr)-2-22900

Kopija
Sveikatos apsaugos ministerijai

DĖL SKIEPIJIMŲ SUAKTYVINIMO

Vertinant vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų epidemiologinę situaciją Lietuvoje 2022 metais, didžiausią susirūpinimą kelia mažėjančios tymų, raudonukės, epideminio parotito skiepijimo aprėptys bei diagnozuojami nauji raudonukės atvejai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriumi, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ nuo raudonukės vaikai skiepijami kombinuota tymų, raudonukės ir epideminio parotito vakcina 15–16 mėnesių ir 6–7 metų amžiuje ir po kontakto su sergančiu asmeniu skiepijami suaugę asmenys valstybės lėšomis įsigyta vakcina.

Nuo 2010 metų iki 2022 metų skiepijimo aprėptys nuo tymų, raudonukės ir epideminio parotito dviejų metų vaikų amžiaus grupėje sumažėjo nuo 96,1 proc. iki 86,5 proc., o septynerių metų amžiaus vaikų grupėje per tą patį laikotarpį – nuo 94,2 proc. iki 86,5 proc. 2022 m. liko nepaskiepyti 3266 vaikai (13,4 proc.), o 2021 m. – 2932 vaikai (11,6 proc.).

Lietuvoje jau daugelį metų neregistruojami susirgimai įgimtu raudonukės sindromu, tačiau, nukritus skiepijimo aprėptims raudonukės virusas gali pradėti plisti imlioje visuomenėje. Tymų virusui suvaldyti labai svarbu, kad būtų pasiekta 95 proc. skiepijimo aprėptis. Kiekvienais metais lieka nemaža dalis nepaskiepytų vaikų abiejose amžiaus grupėse ir skiepijimo aprėptys nesiekia Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) rekomenduojamų 95 proc., todėl kyla reali grėsmė atsirasti naujiems tymų atvejams, protrūkiams tarp vaikų ir suaugusiųjų

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – ELPKC) duomenimis raudonukės atvejai registruojami Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Italijoje, o susirgimų tymais pakilimas nuo 2023 m. kovo stebimas visoje Europoje, didžiausias sergamumas tymais yra 0–4 metų amžiaus grupėje. PSO nurodo, kad siekiant tymų likvidavimo ir įgimto raudonukės sindromo prevencijos, viena svarbiausių nuostatų – kiekvienas vaikas turi būti paskiepytas dviem tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcinomis dozėmis.

Pagrindinės nesiskiepijimo priežastys, kurias nurodo tėvai / globėjai, tai nepasitikėjimas vakcinų veiksmingumu, nepageidaujamų reakcijų baimė po skiepo, informacijos stoka apie vakcinas bei COVID-19 pandemijos metu sutrikdytos vakcinacijos

paslaugos, kuomet skiepėjimai pagal nacionalinį vaikų profilaktinį skiepėjimų kalendorių buvo nukeliami arba stabdomi.

Atsižvelgdami į susiklosčiusią nepalankią skiepėjimo aprėpčių situaciją, prašome asmens sveikatos priežiūros įstaigų skirti ypatingą dėmesį tėvams / globėjams, kurie atsisako skiepyti savo vaikus, stengiantis išsiaiškinti konkrečias nepasiskiepėjimo priežastis ir priklausomai nuo priežasčių, tėvams / globėjams suteikti visą reikiamą informaciją bei padraštinti skiepyti savo vaikus. Neskiepytiems, nutraukusiems ar atidėjusiems skiepėjimus kūdikiams ir vaikams numatyti išlyginamąją vakcinaciją, sudarant individualius skiepėjimo planus, atkreipiant dėmesį į vaiko amžių ir vakcinų charakteristikų santraukose pateiktą klinikinę informaciją.

Direktorius

Vaidotas Gruodys

E. Jegelevičienė, mob. 8 658 60 404, el. p. edita.jegeleviciene@nvsc.lt

