



**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRO  
2025 M. VEIKLOS ATASKAITA**

| <b>Eil. Nr.</b>                           | <b>Veiklos rodiklis</b>   | <b>Rodiklio siektina reikšmė</b>                                  | <b>Rodiklio stebėsenos periodiškumas per kalendorinius metus</b> | <b>2025 m.</b>   |
|---|---|---|--|--|
| <b>1. Paslaugų prieinamumas</b>           |   |   |  |  |
| <b>1.1.</b>                               | Šeimos gydytojo teikiamos skubios paslaugos   | suteikiama kreipimosi dieną                                       | kas ketvirtį   | <i>Duomenų nėra</i>  |
| <b>1.2.</b>                               | Šeimos gydytojo teikiamos planinės paslaugos  | suteikiama ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas               | kas ketvirtį   | I ketvirtis - <b>12756</b><br>II ketvirtis - <b>10661</b><br>III ketvirtis - <b>12245</b><br>IV ketvirtis - <b>12890</b> |
| <b>1.3.</b>                               | Gydytojų specialistų teikiamos planinės paslaugos   | Suteikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų               | kas ketvirtį   | I ketvirtis - <b>87%</b><br>II ketvirtis - <b>81.6%</b><br>III ketvirtis - <b>83%</b><br>IV ketvirtis - <b>87%</b>       |
| <b>1.4.</b>                               | Šeimos gydytojo komandos narių (ne gydytojų) suteiktų paslaugų dalis  | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc.                               | kartą per metus  | <b>20,2 %</b>  |
| <b>1.5.</b>                               | Pirminio lygio gydytojo psichiatro ar vaikų ir paauglių psichiatro teikiamos planinės paslaugos   | suteikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų                      | kas ketvirtį   | I ketvirtis - <b>5624</b><br>II ketvirtis - <b>5101</b><br>III ketvirtis - <b>5267</b><br>IV ketvirtis - <b>5044</b>     |
| <b>1.6.</b>                               | Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų komandos narių (ne gydytojų) suteiktų paslaugų dalis | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc.                               | kartą per metus  | <b>29,58%</b>  |
| <b>2. Paslaugų kokybė ir prieinamumas</b> |   |   |  |  |
| <b>2.1.</b>                               | Šeimos gydytojo komandos nario paslauga po aktyviojo gydymo į namus išrašytam pacientui   | suteikiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo epikrizės gavimo | kas ketvirtį   | <i>Duomenų nėra</i>  |

|        |  |  |                 |                     |
|--------|--|--|-----------------|---------------------|
| 2.2.   | Šeimos gydytojo komandos nario paslauga pacientui, gavusiam paslaugą skubiosios pagalbos skyriuje  | suteikiama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo epikrizės gavimo                                 | kas ketvirtį    | <i>Duomenų nėra</i> |
| 2.3.   | Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio specialistų komandos nario suteikta paslauga asmeniui po gydymo stacionare dėl užfiksuotos savižudybės grėsmės            | suteikiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po išrašymo iš stacionaro                           | kas ketvirtį    | <i>Duomenų nėra</i> |
| 2.4.   | Vykdomų ankstyvosios diagnostikos dėl onkologinių ligų ir širdies kraujagyslių ligų diagnostikos programų tikslinės grupės dalies, dalyvaujančios programose, didėjimo tendencija                    | vadovaujantis programomis reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais siektiniais rodikliais | kartą per metus | 7.7 %               |
| 2.5.   | Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo veiklose sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo, onkologinių ligų rizikos veiksnių bei šių ligų profilaktikos temomis skaičius | ne mažesnis nei praėjusių metų rodiklis  | kartą per metus | 41 548              |
| 2.6.   | Išvengiama hospitalizacija dėl:  |  |                 |                     |
| 2.6.1. | cukrinio diabeto   | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis  | kartą per metus | <i>Duomenų nėra</i> |
| 2.6.2. | stazinio širdies nepakankamumo   | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis  | kartą per metus | <i>Duomenų nėra</i> |
| 2.6.3. | lėtinės obstrukcinės plaučių ligos   | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis  | kartą per metus | <i>Duomenų nėra</i> |
| 2.6.4. | arterinės hipertenzijos  | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis  | kartą per metus | <i>Duomenų nėra</i> |
| 2.6.5. | Astmos   | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis  | kartą per metus | <i>Duomenų nėra</i> |
| 2.6.6. | Pneumonijos  | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis  | kartą per metus | <i>Duomenų nėra</i> |
| 2.6.7. | ausų, nosies, gerklės infekcijų  | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis  | kartą per metus | <i>Duomenų nėra</i> |
| 2.6.8. | Pielonefrito   | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis  | kartą per metus | <i>Duomenų nėra</i> |
| 2.7.   | Prevencinėmis ir gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas  | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis  | kartą per metus | <i>Duomenų nėra</i> |
| 2.8.   | Išvengiama hospitalizacija dėl šizofrenijos  | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis  | kartą per metus | <i>Duomenų nėra</i> |

