

**Priedas prie plano Nr. 4**  
 Prie VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro  
 Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų  
 etapinio atnaujinimo ir teikimo plano  
 Patvirtinto 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-125

Priedas Nr.1

Patvirtinta  
 Vyr.gydytojo A .Gudausko  
 2018-08-31  
 įsakymas Nr.V- 56

## VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PSPC

### ODONTOLOGIJOS SKYRIAUS DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANAS

Dezinfekcijos objektas	Priemonės pavadinimas, koncentracija,ekspozicija	Periodiškumas	Dezinfekcijos būdas	Vykdytojas
RANKOS <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>plovimas</i></li> <li>• <i>higieninė dezinfekcija</i></li> <li>• <i>chir.dezinfekcija</i></li> <li>• <i>rankų odos priežiūra</i></li> </ul>	Skystas muilas <b>Sterisol</b> 10-15sek.  Rrankų dezifektantas <b>STERISOL</b> iki 30 sek  <b>Sterisol</b> muilas 1 min., rankų dezifektantas <b>STERISOL</b> – 30sek.  losjonas- kremas,pagal galimybes	Prieš pradėdant darbą,po sąlyčio su pacientu, nusimovus pirštines, po sąlyčio su objektais,baigus rocedūrą,pasinaudojus tualetu Prieš pradėdant darbą,prieš ir po tiesioginio kontakto su pacientu, prieš ,invazines procedūras ir po procedūros,po sąlyčio su užterštais daiktais. Prieš invazinę procedūrą	Rankas plauti muilu  Įtrinti sukamaisiais judesiais rankų dezifektantu  Plauti. muilu. Nuplautas rankas nuvalyti vienkartinė servetėle.Alkūniniu dozatoriumi sudrėkinti dezifektantu, trinti x2(pagal patvirtintą rankų higienos procedūrą),kol išdžiūs.Po to užsimauti sterilias pirštines.	<p><b><u>VYKDYTOJAS:</u></b>                      Gydytojai ir odontologų padėjėjos,valytoja</p> <p><b><u>VYKDYTOJAS:</u></b>                      Gydytojai ir odontologų padėjėjos</p> <p><b><u>VYKDYTOJAS:</u></b>                      Gydytojai ir odontologų padėjėjos</p>
PACIENTŲ ODA	Odos dezifektantas ( <b>Chemisept</b> ), vienk.spiritinė servetėlė,betadinas (vienas iš jų)	prieš procedūrą į/v; į/r; 2xkartus prieš procedūrą	Nuvalyti odą vatos tamponėliu, suvilgytu vienu iš antiseptikų	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Gydytojai ir odontologų padėjėjos
MEDICININIAI INSTRUMENTAI ( medicinos prietaisai, pagal gamintojo rekomendacijas)	<b>Instrumentų dez. ir valymo priemonė Sterisept 2,0%-30min.</b>	instrumentai merkiami po panaudojimo.	Plauti skiedinyje su šepetėliu. Išėmus iš tirpalo, skalauti ne mažiau 3 min.tekančiu vandeniu, perplauti demineralizuotu vandeniu. Išdžiovinti ir paruošti autoklavavimui	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> odontologų padėjėjos

KITI MEDICINOS PRIETAISAI ir kt. (termometrai, tačelės, indeliai, spjaudyklės ir kt.)  Talpos atliekų surinkimui (pagal gamintojo rekomendacijas)	<b>Bacticid</b> greitai paviršių dezinfekcijai. Ekspozicija 1-3 min..Kita- pagal rekomendacijas.  Užteršti –CHLOR-CLEAN 0,02%(1 tab.-5 l vandens)—ekspozicija 30 min  Infekuotos priemonės- Haz-Tabs 1% (4tabl.-1lt vandens) -15 min.	po panaudojimo(nedidelių plotų,paviršių,neužterštų krauju ar kūno skysčiais,ekskretais) pagal poreikį tuoj po užteršimo  po atliekų pašalinimo	Purškama pagal gamintojo rekomendacijas  Valoma,mirkoma,plaunama pagal gamintojo rekomendacijas  Valoma,mirkoma	<b>VYKDYTOJAS:</b> odontologų padėjėjos  valytoja
Atsiurbimo sistemos	Microbac dent 2% tirpalas	Darbo dienos pabaigoje	Po kiekvieno paciento praplaunama vandeniu,baigus darbą atsiurbama su dezinfektantu	<b>VYKDYTOJAS:</b> odontologų padėjėjos
Antgaliai	<b>Bacticid</b> –ekspozicija 1-3 min., kitas purškimas vėl ekspozicija 1-3 min.	Po kiekvieno paciento	Valoma su vienkartinėmis servetėlėmis, purškama, džiovinama	<b>VYKDYTOJAS:</b> odontologų padėjėjos
INVENTORIUS (paviršiai), stalai, proc. stalai, kušetės, odontologinė įranga ir kt. (Pagal gamintojo rekomendacijas) Suterštos krauju ar kt. biologiniais skysčiais	<b>Bacticid</b> purškiamas greitai paviršių dezinfekcijai-ekspozicija-1-3 min.  Chlor-Clean 0,1% (10 ltr vandens- 1tab.) .Ekspozicija- 10min.  Haz-Tabs 1% (4tabl.-1lt vandens) - Ekspozicija 15 min.	po kontakto su pacientu, po procedūros ir baigus darbą.Nedidelių plotų, paviršių,neužterštų krauju ir kūno skysčiais,ekskretais  Tuoju po užteršimo	Šluostant ir dezinfekuojant ar nupurškiant paviršių	<b>VYKDYTOJAS:</b> odontologų padėjėjos
PATALPOS(grindys, sienos, durys ir kt.)	Ploviklis grindims. Einamoji dezinfekcija- - CHLOR-CLEAN 0,01% (1 tab-10 l vandens). <b>Ekspozicija-10 min.</b> Pagrindinis valymas- CHLOR-CLEAN 0,02%(1 tab- 5 l vandens). <b>Ekspozicija-10 min.</b> Suterštos krauju ar kt. biologiniais skysčiais Haz-Tabs 1% (4tabl.-1lt vandens) - Ekspozicija 15 min.	grindys .kab.- x2d.o kitų- 1x d; užsiteršus paviršiumi-tuoj pat. <b>pagrindinis valymas-</b> chir.kab.-x2 per mėn., kitų x1 per mėn.	Plaunama, šluostoma pradedant nuo švaresnių patalpų(procedūrinio), baigiant- nešvariomis(tualetu)  Valoma, plaunama,dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja
Panaudotos šluostės,mopai ir kt.	Chlor-Clean 0,01% (10 ltr vandens- 1tab.) Ekspozicija-10 min.	Po panaudojimo	Plaunama, dezinfekuojama,džiovinama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja
Sanitariniai įrenginiai (kriauklės, unitazai)	Kriauklės –valiklis, šveitimo milteliai unitazai- WC želė, sanitarinis valiklis CHLOR-CLEAN 0,02% (1tabl.- 5ltr vandens).Ekspozicija- 10 min.	kasdien 1 d.,esant būtinybei ir dažniau  pagrindinis valymas	Valoma, plaunama  dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja
Skysto muilo ir antiseptiko dozatoriai	Valiklis CHLOR-CLEAN 0,02% (1tabl.- 5ltr vandens). Ekspozicija- 10 min	Prieš kiekvieną užpildymą	Valoma  dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja

**UŽ HIGIENOS NORMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMASI IR UŽ DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANO VYKDYMĄ ATSAKINGA skyriaus vyresnioji slaugytoja**

Ruošė: Vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė (pagal HN47-1:2012“Sveikatos priežiūros įstaigos.Infekcijų kontrolės reikalavimai“.



INVENTORIUS (paviršiai), stalai, proc. medic. įranga ir kt. (pagal gamintojo rekomendacijas)	Chlor-Clean 0,02% (5 ltr vandens- 1tab.) Ekspozicija-10 min. ar <b>Bactacid</b> purškiamas greitai paviršių dezinfekcijai-eksp.1-3 min.	po kontakto su pacientu, po procedūros ir baigus darbą.  Nedidelių plotų, paviršių, neužterštų krauju ir(arba) kūno skysčiais, ekskretais.	Šluostant ir dezinfekuojant ar  nupurškiant paviršių	<b>VYKDYTOJAS:</b> Slaugytojos, Valytoja
Suterštos krauju ar kt biologiniais skysčiais	HazTabs 1%(4 tab.-1 l vandens). Ekspozicija- 15 min.	Tuoju po užteršimo	šluostant	valytoja
PATALPOS (grindys, sienos, durys ir kt)]	Ploviklis grindims. Nuolatinis valymas užterštiems- - CHLOR- CLEAN 0,01% (1 tab-10 l vandens) Ekspozicija- 10min.  Pagrindinis valymas- CHLOR- CLEAN 0,02%(1 tab- 5 l vandens) Ekspozicija- 10 min.	<b>Nuolatinis valymas</b> grindys proc.kab.- x2d.o kitų- 1x d; užsiteršus paviršiui-tuoj pat. <b>Pagrindinis valymas-</b> procedūrinių kab.-x 2per mėn., kitų x1 per ketvirtį	Plaunama, šluostoma  Plaunama, šluostoma, dezinfekuojama, pradedant nuo švariausių patalpų(procedūrinio, chir. kab.), baigiant nešvariomis(tualetu)	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja
Panaudotos šluostės, mopai ir kt.	Chlor-Clean 0,01% (10 ltr vandens- 1 tab.) Ekspozicija-10 min.	Po panaudojimo	Plaunama, dezinfekuojama, džiovinama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja
Sanitariniai įrengimai (kriauklės, unitazai)	Kriauklės -valiklis, unitazai- WC želė CHLOR-CLEAN 0,02% (1tabl.- 5ltr vandens) Ekspozicija- 10 min.	kasdien 1 d., esant būtinybei ir dažniau	Valoma, dezinfekuojama, plaunama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja
Skysto muilo ir antiseptiko dozatoriai	Valiklis CHLOR-CLEAN 0,02% (1tabl.- 5ltr vandens). Ekspozicija- 10 min.	Prieš kiekvieną naują užpildymą	Valoma  dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja

**UŽ HIGIENOS NORMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMASI IR UŽ DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANO VYKDYMĄ ATSAKINGI DARBUOTOJAI**

Ruošė: Vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė  
pagal HN47-1:2012“Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“.

## VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PSPC

Patvirtinta

Vyr.gydytojo A .Gudausko

2018-08-31

įsakymas Nr.V- 56

## VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS CENTRO DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANAS

Dezinfekcijos objektas	Priemonės pavadinimas, koncentracija,ekspozicija	Periodiškumas	Dezinfekcijos būdas	Vykdytojas
RANKOS <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>plovimas</i></li> <li>• <i>higieninė dezinfekcija</i></li> <li>• <i>rankų odos priežiūra</i></li> </ul>	Skystas muilas <b>Sterisol</b> 10-15sek  Rankų dezinfektantas <b>STERISO</b> iki 30 sek.  losjonas- kremas,pagal galimybes	Prieš pradėdant darbą,po sąlyčio su pacientu, nusimovus pirštines, po sąlyčio su objektais,baigus procedūrą,pasinaudojus tualetu.  Prieš invazines procedūras ir po procedūros	Rankas plauti muilu  Įtrinti sukamaisiais judesiais rankų dezinfektantu	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Gydytoja,slaugytoja,psichologė,soc. darbuotoja, masažo ir kineziterapijos specialistės,valytoja  <b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Gydytoja,slaugytoja,psichologė,soc. darbuotoja ir masažo ir kineziterapijos specialistės
MEDICININIAI PRIETAISAI ( pagal gamintojo rekomendacijas)-stetoskopas,slaugos priemonės	<b>Stetoskopas,termometras – Bacticid</b> Kitos priemonės - CHLOR-CLEAN 0,02% (1tabl.- 5ltr vandens)-30 min.	Po panaudojimo  merkami po panaudojimo.	Purškama, šluostoma  Plauti skiedinyje su šepetėliu. Išėmus iš tirpalo, skalauti ne mažiau 3 min.tekančiu vandeniu.	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Gydytoja,slaugytoja,psichologė,soc. darbuotoja ir masažo ir kineziterapijos specialistės
INVENTORIUS (paviršiai),stalai, masažo,,kušetės,vystymo įrangair kt.( Pagal gamintojo rekomendacijas)	Chlor-Clean 0,02% (5 ltr vandens- 1tab.) Ekspozicija- 10 min. ar <b>Bacticid</b> purškiamas greitai paviršių dezinfekcijai-eksp.1-3 min.	po kontakto su pacientu, po procedūros ir baigus darbą.	Šluostant,plaunant ir dezinfekuojant ar nupurškiant paviršių	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Slaugytojos valytoja
Metodinės priemonės (žaislai,kamuoliai ir kt.)	Ūkiškas muilas ir vanduo, spiritas 70 <sup>0</sup>	Po panaudojimo plauti ūišku muilu ir vandeniu dezinf.spiritu.	Valoma,plaunama	<b><u>Vykdytojas:</u></b> Su priemonėmis dirbantis specialistas
PATALPOS(grindys, sienos, durys ir kt)]	Ploviklis grindims Nuolatinis valymas užterštiems- - CHLOR-CLEAN 0,02% (1 tab-5 l vandens)	grindys- x1 d;užsiteršus paviršiui-tuoj pat.Kiliminė danga	Plaunama, šluostoma	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Valytoja

Kiliminė danga	Ekspozicija- 10min. Pagrindinis valymas- CHLOR-CLEAN 0,02%(1 tab- 5 l vandens) Ekspozicija- 10 min Siurblys ir kilimų valiklis	valoma kasdien. <b>pagrindinis valymas-</b> x2 per mėn.	Dezinfekuojama  valoma	
VALYMO INVENTORIUS Panaudotos šluostės, mopai ir kt.	Chlor-Clean 0,02% (5 ltr vandens- 1 tab.) Ekspozicija-10 min.	Po panaudojimo	Plaunama, dezinfekuojama, džiovinama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja
Sanitariniai įrengimai (kriauklės, unitazai)	Kriauklės -valiklis unitazai- WC želė CHLOR-CLEAN 0,02% (1tabl.- 5ltr vandens).Ekspozicija 10 min.	kasdien 1 d., esant būtinybei ir dažniau	Valoma, plaunama  dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja
Skysto muilo ir antiseptiko dozatoriai	valiklis  CHLOR-CLEAN 0,02% (1tabl.- 5ltr vandens). Ekspozicija 10 min.	Prieš kiekvieną užpildymą	Valoma  dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja

**UŽ HIGIENOS NORMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMĄ IR UŽ DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANO VYKDYMĄ ATSAKINGA skyriaus slaugytoja L.Saukienė**

Ruošė: Vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė  
pagal HN47-1:2012“Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“.

## VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PSPC

Patvirtinta

Vyr.gydytojo A .Gudausko

2018-08-31 įsakymas Nr.V- 56

## AMBULATORIJOS VALYMO IR DEZINFEKCIJOS PLANAS

Dezinfekcijos objektas	Priemonės pavadinimas, koncentracija,ekspozicija	Periodiškumas	Dezinfekcijos būdas	Vykdytojas
RANKOS <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>plovimas</i></li> <li>• <i>higieninė dezinfekcija</i></li> <li>• <i>chir.dezinfekcija</i></li> <li>• <i>rankų odos priežiūra</i></li> </ul>	Skystas muilas <b>Sterisol</b> 10-15sek  rankų dezifektantas <b>STERISOL</b> iki 30 sek.  <b>Sterisol</b> muilas, rankų dezifektantas <b>STERISOL</b> Plauti 1 min.  losjonas- kremas,pagal galimybes	Prieš pradėdant darbą,po sąlyčio su pacientu, nusimovus pirštines, po sąlyčio su objektais, baigus procedūrą,pasinaudojus tualetu.  Prieš invazines procedūras ir po procedūros  prieš invazinę procedūrą	Rankas plauti muilu  Įtrinti sukamaisiais judesiais rankų dezifektantu  Plauti, po to nuspaudus alkūne dozatorių sudrėkinti dezifektantu, Trinti sukamais judėsiu x2 ,kol oda išdžiūsta(pagal patvirtintą rankų higienos procedūrą)	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Gydytojai ir slaugytojos, odontologo padėjėja  <b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Gydytojai ir slaugytojos odontologo padėjėja  <b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Gydytojai ir slaugytojos odontologo padėjėja
PACIENTŲ ODA	Odos dezifektantas <b>Chemisept</b> , vienk.spiritinė servetėlė,betadinas (vienas iš jų)	prieš procedūrą į/v; į/r, odą,skiepų,chir.intervencijas 2xkartus prieš procedūrą	Nuvalyti odą vatos tamponėliu, suvilgytu vienu iš antiseptikų	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Gydytojai ir slaugytojos
MEDICININIAI INSTRUMENTAI ( medicinos prietaisai, pagal gamintojo rekomendacijas)	<b>Gigasept, Sterisept instrumentams 2,0%-30min.</b>	instrumentai merkami po panaudojimo.	Plauti skiedinyje su šepetėliu. Išėmus iš tirpalo, skalauti ne mažiau 3 min.tekančiu vandeniu, perplauti demineralizuotu vandeniu. Išdžiovinti ir paruošti sterilizavimui	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Slaugytojos,odontologo padėjėja

KITI MEDICINOS PRIETAISAI(pagal gamintojo rekomendacijas) (termometrai, tačelės, indeliai, spjaudyklės ir kita medicininė įranga) Talpos atliekų surinkimui	<b>Bactacid</b> greitai paviršių dezinfekcijai. Ekspozicija -1-3 min. <b>Kita- pagal rekomendacijas.</b>  Užteršti –CHLOR-CLEAN 0,02%(1 tab.-5 l vandens)—ekspozicija 30 min.  Infekuotos priemonės- Haz-Tabs 1%(4tabl.- 1lt vandens) -15 min	po panaudojimo pagal poreikį          po atliekų pašalinimo	Purškiamas paviršius greitai dezinfekcijai, valoma          Infekuotos atliekos šalinamos pagal patvirtintas atliekų tvarkymo taisykles	<b>VYKDYTOJAS:</b> slaugytojos odontologo padėjėja
INVENTORIUS (paviršiai), stalai, proc. stalai, kušetės, įranga odontologinė ir kt. (Pagal gamintojo rekomendacijas) Antgaliai odontologiniai	Chlor-Clean 0,02% (5 ltr vandens- 1tab.) Ekspozicija- 10 min. ar <b>Bactacid</b> purškiamas greitai paviršių dezinfekcijai-ekspozicija 1-3 min.  Bactacid purškiama. Ekspozicija 1-3 min.	po kontakto su pacientu, po procedūros ir baigus darbą. Nedidelių plotų, paviršių, neužterštų krauju ir(arba) kūno skysčiais, ekskretais. Darbo pabaigoje ištepami ir dezinfekuojami	Šluostant, dezinfekuojant ar nupurškiant paviršių          nupurškiant per x 2	<b>VYKDYTOJAS:</b> Slaugytojos Odontologo padėjėja
PATALPOS(grindys, sienos, durys ir kt.)	Ploviklis grindims, Einamoji dezinfekcija- - CHLOR-CLEAN 0,01% (1 tab-10 l vandens). Ekspozicija-10 min. Pagrindinis valymas- CHLOR-CLEAN 0,02%(1 tab- 5 l vandens). Ekspozicija-10 min.	grindys proc.kab.- x2d.o kitų- 1x d; užsiteršus paviršiui-tuo pat. <b>pagrindinis valymas-</b> procedūrinių kab.-x2 per mėn., kitų x1 per ketvirtį	Plaunama, šluostoma pradedant nuo švariausių patalpų(procedūrinio), baigiant- nešvariomis(tualetu)          Valoma, plaunama, dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Slaugytoja
Panaudotos šluostės, mopai ir kt.	Chlor-Clean 0,01% (10 ltr vandens- 1tab.) .ekspozicija-10 min.	Po panaudojimo	Plaunama, dezinfekuojama, džiovinama	<b>VYKDYTOJAS:</b> slaugytoja
Sanitariniai įrengimai (kriauklės, unitazai)	Kriauklės -valiklis unitazai- WC želė CHLOR-CLEAN 0,02% (1tabl.- 5ltr vandens). Ekspozicija- 10 min.	kasdien 1 d., esant būtinybei ir dažniau	Valoma, plaunama          dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> slaugytoja
Skysto muilo ir antiseptiko dozatoriai	valiklis CHLOR-CLEAN 0,02% (1tabl.- 5ltr vandens). Ekspozicija- 10 min.	Prieš kiekvieną užpildymą	Valoma          dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> slaugytoja

**UŽ HIGIENOS NORMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMASI IR UŽ DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANO VYKDYMĄ ATSAKINGA vyren. slaugytoja**

Ruošė: Vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė

pagal HN47-1:2012“Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“. PASTABA: paruošta kiekvienai ambulatorijai

Patvirtinta  
 Vyr.gydytojo A .Gudausko  
 2018-08-31  
 įsakymas Nr.V- 56

## GMP SKYRIAUS DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANAS

Dezinfekcijos objektas	Priemonės pavadinimas, koncentracija,ekspozicija	Periodiškumas	Dezinfekcijos būdas	Vykdytojas
RANKOS • <i>plovimas</i>	Skystas muilas <b>Sterisol</b> 10-15sek	prieš pradėdant darbą,po sąlyčio su pacientu, nusimovus pirštines, po sąlyčio su objektais,,pasinaudojus tualetu.	Rankas plauti muilu	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Dirbanti brigada
• <i>higieninė dezinfekcija</i>  • <i>rankų odos priežiūra</i>	Rankų dezinfektantas <b>STERISOL</b> .ekspozicija 30s.  losjonas- kremas,pagal galimybes	prieš invazines procedūras ir po procedūros <b>pacientų namuose</b>	Įtrinti sukamaisiais judesiais rankų dezinfektantu.	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Dirbanti brigada ir
PACIENTŲ ODA	Odos dezinfektantas( <b>Chemisept</b> ), vienk.spiritinė servetėlė,betadinas (vienas iš jų)	prieš procedūrą į/v; į/r, odą, 2xkartus prieš procedūrą	nuvalyti odą vatos tamponėliu, suvilgytu vienu iš antiseptikų	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Dirbantis medicinos personalas
MEDICINOS PRIETAISAI, (pagal gamintojo rekomendacijas),t.y kaukės,intubacijos rinkiniai ir kt.	<b>Gigasept instru AF(Sterisept) 2,0%-30min.</b> <b>jei gamintojas sterilizuoti nerekomenduoja-atliekama aukšto lygio dezinfekcija (Gigasept instru AF 2,0%-30min)</b>	Daugkartinio naudojimo prietaisai merkiami po panaudojimo.	plauti skiedinyje su šepetėliu. Išėmus iš tirpalo, skalauti ne mažiau 3 min.tekančiu vandeniu, perplauti demineralizuotu vandeniu. Išdžiovinti ir paruošti sterilizavimui (jei daugkartinio naudojimo)	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Dirbančios brigados bendruomenės slaugytoja
KITI MEDICINOS PRIETAISAI IR PRIEMONĖS (termometrai, stetoskopai, tūbelės, indeliai, basonai ir kt. biologiniai skysčiai )	<b>Bactacid</b> greitai paviršių dezinfekcijai. Ekspozicija 1-3 min. <b>Kita- pagal rekomendacijas.</b> Užteršti –CHLOR-CLEAN 0,02%(1tab.- 5 l vandens- ekspozicija 30min. Elektroniniai termometrai, stetoskopai- nuvalomi <b>Bactacid</b> (papurškiant). užterštos priemonės(krauju, biol.skysčiais) - <b>Haz-Tabs 1%</b> (4tabl.-1lt r vandens) Ekspozicija iki 15min.	po panaudojimo(nedidelių plotų,paviršių,neužterštų krauju ar kūno skysčiais,ekskretais)  tuoj po užteršimo, po panaudojimo	Valoma. Mirkoma dez.skiedinyje, turinys nukensminamas.	<b><u>VYKDYTOJAS:</u></b> Dirbančios brigados bendruomenės slaugytoja valytoja
TALPOS ATLIEKŲ SURINKIMUI	<b>Haz-Tabs 1%</b> (4tabl.-1lt r vandens) .Ekspozicija iki 15min	po atliekų pašalinimo	Mirkoma,plauinama	valytoja, nesant dirbančios brigados bendruomenės slaugytoja

<b>AUTOMOBILIO SALONAS</b> ir esantis inventorius ir medicinos prietaisai (pagal gamintojo rekomendacijas)  Salono grindys, sienos durys	<b>Bactid</b> (greitai pav. dezinfekcijai)Ekspozicija-1-3 min. Einamoji dezinfekcija- Chlor-Clean 0,02%(5 ltr vandens- 1tab.) Ekspozicija- 10 min., jei gamintojo nenurodyta kitaip.  Užteršti krauju ar kt.biologiniais skysčiais paviršiai--(Haz-Tabs 4tab.-1ltr vandens) ar Haz-Tabs granulės <b>Pagrindinis valymas:</b> Haz-Tabs 0,1%(1tab.-2,5 ltr vandens)	po kontakto su pacientu  plaunama, valoma kasdien  po infekuoto paciento, tuoj po užteršimo  <b>pagrindinis valymas</b> x1 per savaitę, esant būtinybei ir dažniau	purškimas, šluostymas  plauti ar užpilti granules ant užteršto paviršiaus  <b>pagrindinis valymas</b> x1 per savaitę, esant būtinybei ir dažniau	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja, nesant, dirbančios brigados bendruomenės slaugytoja, vairuotojas  Valytoja, nesant dirbančios brigados bendruomenės slaugytoja, vairuotojas  Valytoja
INVENTORIUS ir kitos patalpos(paviršiai), stalai, įranga ir kt	<b>Bactid</b> purškiamas greitai paviršių dezinfekcijai-ekspozicija 1-3 min. Chlor-Clean 0,02% (5 ltr vandens- 1tab.) Ekspozicija-10 min.	1x dienoje ar po kontakto	šluostant ir dezinfekuojant ar nupurškiant paviršių	<b>VYKDYTOJAS:</b> valytoja
PATALPOS dispečerinė ir kitos patalpos (grindys, sienos, durys ir kt)]	Ploviklis grindims(PANIDOMU ar kt.), Einamoji dezinfekcija- - CHLOR-CLEAN 0,01% (1 tab-10 l vandens). <b>Ekspozicija-10 min.</b> <b>Pagrindinis valymas-</b> CHLOR-CLEAN 0,02%(1 tab- 5 l vandens). <b>Ekspozicija-10 min.</b>	1X dienoje  <b>pagrindinis valymas-</b> x1 per ketvirtį	Plaunama, šluostoma pradedant nuo švariausių patalpų, baigiant- nešvariomis(tualetu)  Valoma, plaunama, dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja
PANAUDOTOS ŠLUOSTĖS IR MOPAI IR KT.	Chlor-Clean 0,01% (10 ltr vandens-1tab.).Ekspozicija-10 min	po panaudojimo	plaunama, dezinfekuojama, džiovinama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja
SANITARINIAI ĮRENGINIAI (kriauklės, unitazai)	Kriauklės -valiklis unitazai- WC želė CHLOR-CLEAN 0,02% (1tabl.- 5ltr vandens).Ekspozicija-10 min.	kasdien x1 d., esant būtinybei ir dažniau	valoma, plaunama  dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja
SKYSTO MUILO IR ANTISEPTIKO DOZATORIAI	valiklis CHLOR-CLEAN 0,02% (1tabl.-5ltr vandens).Ekspozicija- 10 min.	prieš kiekvieną užpildymą	valoma, šluostoma  dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Valytoja

**UŽ HIGIENOS NORMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMAŠI IR UŽ DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANO VYKDYMĄ ATSAKINGA skyriaus administratorius**

Ruošė: Vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė

pagal HN47-1:2012“Sveikatos priežiūros įstaigos.Infekcijų kontrolės reikalavimai“.

VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PSPC

Patvirtinta  
 Vyr.gydytojo A .Gudausko  
 2018-08-31 įsakymas Nr.V- 56

**BENDRUOMENĖS MEDICINOS PUNKTO VALYMO IR DEZINFEKCIJOS PLANAS**

Dezinfekcijos objektas	Priemonės pavadinimas, koncentracija,ekspozicija	Periodiškumas	Dezinfekcijos būdas	Vykdytojas
<p>RANKOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>plovimas</i></li> <li><i>higieninė dezinfekcija</i></li> <li><i>chir.dezinfekcija</i></li> <li><i>rankų odos priežiūra</i></li> </ul>	<p>Skystas muilas  <b>Sterisol</b>                      10-15sek</p> <p>rankų dezifektantas <b>STERISOL</b> iki 30 sek.</p> <p><b>Sterisol</b> muilas,                      rankų dezifektantas <b>STERISOL</b>                      Plauti 1 min.</p> <p>losjonas- kremas,pagal galimybes</p>	<p>Prieš pradėdant darbą,po sąlyčio su pacientu, nusimovus pirštines, po sąlyčio su objektais, baigus procedūrą,pasinaudojus tualetu.</p> <p>Prieš invazines procedūras ir po procedūros</p> <p>prieš invazinę procedūrą</p>	<p>Rankas plauti muilu</p> <p>Įtrinti sukamaisiais judesiais rankų dezifektantu</p> <p>Plauti, po to nuspaudus alkūne dozatorių sudrėkinti dezifektantu,                      Trinti sukamais judesiais x2 ,kol oda išdžiūsta(pagal patvirtintą rankų higienos procedūrą)</p>	<p><b>VYKDYTOJAS:</b>                      Bendruomenės slaugytoja</p> <p><b>VYKDYTOJAS:</b>                      Bendruomenės slaugytoja</p> <p><b>VYKDYTOJAS:</b>                      Bendruomenės slaugytoja</p>
PACIENTŲ ODA	Odos dezifektantas <b>Chemisept</b> , vienk.spiritinė servetėlė,betadinas (vienas iš jų)	prieš procedūrą į/v; į/r, odą,skiepų,chir.intervencijas 2xkartus prieš procedūrą	Nuvalyti odą vatos tamponėliu, suvilgytu vienu iš antiseptikų	<b>VYKDYTOJAS:</b> Bendruomenės slaugytoja
KITI MEDICINOS PRIETAISAI(pagal gamintojo rekomendacijas) (termometrai,stetoskopai tūtelės,indeliai, spjauodyklės ir kita medicininė įranga) Talpos atliekų surinkimui	<b>Bacticid</b> greitai paviršių dezinfekcijai. Ekspozicija -1-3 min.. <b>Kita- pagal rekomendacijas.</b> Užteršti –CHLOR-CLEAN 0,02%(1tab.-5 l vandens)—ekspozicija 30 min. Infekuotos priemonės- Haz-Tabs 1%(4tabl.- 1lt vandens) -15 min	po panaudojimo pagal poreikį po atliekų pašalinimo	Purškiamas paviršius greitai dezinfekcijai, valoma Infekuotos atliekos šalinamos pagal patvirtintas atliekų tvarkymo taisykles	<b>VYKDYTOJAS:</b> Bendruomenės slaugytoja

INVENTORIUS (paviršiai), stalai, proc. stalai, kušetės, įranga ir kt. (Pagal gamintojo rekomendacijas)	Chlor-Clean 0,02% (5 ltr vandens- 1tab.) Ekspozicija- 10 min. ar <b>Bactioid</b> purškiamas greitai paviršių dezinfekcijai-ekspozicija 1-3 min.	po kontakto su pacientu, po procedūros ir baigus darbą. Nedidelių plotų, paviršių, neužterštų krauju ir (arba) kūno skysčiais, ekskretais.	Šluostant, dezinfekuojant ar nupurškiant paviršių	<b>VYKDYTOJAS:</b> Bendruomenės slaugytoja
PATALPOS (grindys, sienos, durys ir kt.)	Ploviklis grindims, Einamoji dezinfekcija - <b>CHLOR-CLEAN</b> 0,01% (1 tab-10 l vandens). Ekspozicija-10 min. Pagrindinis valymas- <b>CHLOR-CLEAN</b> 0,02% (1 tab- 5 l vandens). Ekspozicija-10 min.	grindys- x1d.; užsiteršus paviršiui-tuo pat. <b>pagrindinis valymas-</b> procedūrinių kab.-x2 per mėn., kitų x1 per ketvirtį	Plaunama, šluostoma pradedant nuo švariausių patalpų (procedūrinio), baigiant- nešvariomis (tualetu)  Valoma, plaunama, dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Bendruomenės slaugytoja
Panaudotos šluostės, mopai ir kt.	Chlor-Clean 0,01% (10 ltr vandens- 1tab.) .ekspozicija-10 min.	Po panaudojimo	Plaunama, dezinfekuojama, džiovinama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Bendruomenės slaugytoja
Sanitariniai įrenginiai (kriauklės, unitazai)	Kriauklės -valiklis unitazai- WC želė <b>CHLOR-CLEAN</b> 0,02% (1tabl.- 5ltr vandens). Ekspozicija- 10 min.	kasdien x1d., esant būtinybei ir dažniau	Valoma, plaunama  dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Bendruomenės slaugytoja
Skysto muilo ir antiseptiko dozatoriai	Šveitimo valiklis <b>CHLOR-CLEAN</b> 0,02% (1tabl.- 5ltr vandens). Ekspozicija- 10 min.	Prieš kiekvieną užpildymą	Valoma  dezinfekuojama	<b>VYKDYTOJAS:</b> Bendruomenės slaugytoja

**UŽ HIGIENOS NORMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMASI IR UŽ DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANO VYKDYMĄ ATSAKINGA bendruomenės ar BPS slaugytoja**

Ruošė: Vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė

pagal HN47-1:2012 "Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai". PASTABA: paruošta kiekvienam bmp